



Hladnjaci

CCT3L517FW

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Product recyclability	
Recycled material in the product	3
Rare earths in the product, contains at least (mg)	0
Precious metals in the product, contains at least (mg)	1
Packaging recyclability	
Recycled material in the packaging	60
Possibility of reusing packaging	Da

GLAVNE ZNAČAJKE

Barkod	8059019046624
Tehnologija hlađenja	Low Frost
Zaslon	Da
Šifra proizvoda	34005023
Identifikacijska oznaka modela	CCT3L517FW
Tip dizajna	Samostojeći

Kategorija proizvoda	Hladnjak - ledenica dolje
Vrsta uređaja	2 vrata
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
Fresh zone	
Odmrzavanje ledenice	Ručno
Odmrzavanje hladnjaka	Ručno
Brtva	
Multiflow odjeljak	
Povezivanje	Dodatni sadržaj
IoT App	hOn
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Sensor	no
Fresher Shield	no
Fresher Pad	no
Switch Zone	no
Instant Cool Box	no
Struja (A)	0.8
Frekvencija (Hz)	50
Napon (V)	220-240
DISPLAY	
Upravljanje - položaj	Unutrašnja upravljačka ploča
Upravljanje	Elektroničko
Pokazatelj otvorenih vrata - hladnjak	
Holiday funkcija	Ne
Sigurnosno zaključavanje	
Smart cool funkcija	

Super Cooling funkcija	Da
Funkcija brzog zamrzavanja	Ne
Podešavanje temperature	Hladnjak
	DIZAJN
Držać za boce	-
Materijal polica na vratima	Prozirna plastika
Police na vratima	-
Teleskopske vodilice	Nisu dostupne
Ručke	Integrirana ručka
Ledomat	
Rasvjeta	Led
Broj ladica za voće i povrće	1
Broj posuda za jaja	1 prozirna
Broj posuda za led	
Promjena smjera otvaranja vrata	Da
Boja polica	
Police za boce	Ne
Ukupan broj polica na vratima	3
Direct Access Drawer	no
Day Light	no
Automatski ledomat	no
Boja / Materijal uređaja	Bijela
Šarka na vratima	Desno
Broj ladica u ledenici	3
Unutrašnji ventilator u hladnjaku	Ne
Materijal polica	STAKLO
Broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka	3+1
	ENERGETSKE ZNAČAJKE
Razred energetske učinkovitosti	F
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	267
Klimatska klasa: SN	no

Klimatska klasa: N	yes
Klimatska klasa: ST	yes
Klimatska klasa: T	no
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA)	39
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Star Rating	4
Total Freezing Capacity	3,3
Zbroj zapremina odjeljaka za hlađenje (dm3 ili L)	186
Zbroj zapremina odjeljaka za zamrzavanje (dm3 ili L)	74
Ukupan zbroj zapremina svih odjeljaka (dm3 ili L)	260
DIMENZIJE	
Visina (mm)	1760
Širina (mm)	545
Dubina (mm)	550
Visina zapakiranog uređaja (mm)	1820
Širina zapakiranog uređaja (mm)	580
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	590
Bruto težina (kg)	55
Neto težina (kg)	50